


COURONNES DIAMANTEES parois normales

Les spécifications suivantes sont d'application pour ce type de couronnes :

Raccord : **1 ¼" UNC SW41 F.**
 Mesures intermédiaires et autres longueurs livrables très rapidement.
Regarnissages des tubes en bon état. Tarif de base - 25%
 Plusieurs spécifications de segments disponibles.



Ø (mm)	Dimensions segments	Longueur (mm)	Référence Neuves
Ø 51	24 x 3,5 x 9	420	40.0051
Ø 56	24 x 3,5 x 9	420	40.0056
Ø 61	24 x 3,5 x 9	420	40.0061
Ø 66	24 x 3,5 x 9	420	40.0066
Ø 71	24 x 3,5 x 9	420	40.0071
Ø 76	24 x 3,5 x 9	420	40.0076
Ø 81	24 x 3,5 x 9	420	40.0081
Ø 86	24 x 3,5 x 9	420	40.0086
Ø 91	24 x 3,5 x 9	420	40.0091
Ø 101	24 x 3,5 x 9	420	40.0101
Ø 111	24 x 3,5 x 9	420	40.0111
Ø 121	24 x 3,5 x 9	420	40.0121
Ø 126	24 x 3,5 x 9	420	40.0126
Ø 131	24 x 3,5 x 9	420	40.0131
Ø 141	24 x 3,5 x 9	420	40.0141
Ø 151	24 x 3,5 x 9	420	40.0151
Ø 161	24 x 3,5 x 9	420	40.0161

Ø (mm)	Dimensions segments	Longueur (mm)	Référence Neuves
Ø 171	24 x 3,5 x 9	420	40.0171
Ø 181	24 x 3,5 x 9	420	40.0181
Ø 201	24 x 3,5 x 9	420	40.0201
Ø 226	24 x 3,5 x 9	420	40.0226
Ø 251	24 x 3,5 x 9	420	40.0251
Ø 276	24 x 3,5 x 9	420	40.0276
Ø 301	24 x 3,5 x 9	420	40.0301
Ø 351	24 x 3,5 x 9	420	40.0351
Ø 401	24 x 3,5 x 9	420	40.0401
Ø 451	24 x 3,5 x 9	420	40.0451
Ø 501	24 x 3,5 x 9	420	40.0501
Ø 551	24 x 3,5 x 9	420	40.0551
Ø 601	24 x 3,5 x 9	420	40.0601

COURONNES DIAMANTEES parois intermédiaires

Les spécifications suivantes sont d'application pour ce type de couronnes :

Raccord : **R 1/2"**
Segmentation: $\leq \varnothing 48$: anneaux diamantés 2.5 mm
 $> \varnothing 48$: segments 24x2.5x9 mm

Mesures intermédiaires et autres longueurs disponibles rapidement.

Regarnissages des tubes en bon état. Tarif de base - 25%

Plusieurs spécifications de segments disponibles.



Ø (mm)	Dimensions segments	Longueur (mm)	Référence
Ø 16	anneaux	400 mm	41.0016
Ø 18	anneaux	400 mm	41.0018
Ø 20	anneaux	400 mm	41.0020
Ø 21	anneaux	400 mm	41.0021
Ø 22	anneaux	400 mm	41.0022
Ø 24	anneaux	400 mm	41.0024
Ø 25	anneaux	400 mm	41.0025
Ø 26	anneaux	400 mm	41.0026
Ø 28	anneaux	400 mm	41.0028
Ø 30	anneaux	400 mm	41.0030
Ø 31	anneaux	400 mm	41.0031
Ø 32	anneaux	400 mm	41.0032
Ø 34	anneaux	400 mm	41.0034
Ø 35	anneaux	400 mm	41.0035
Ø 36	anneaux	400 mm	41.0036
Ø 38	anneaux	400 mm	41.0038
Ø 40	anneaux	400 mm	41.0040
Ø 41	anneaux	400 mm	41.0041
Ø 42	anneaux	400 mm	41.0042
Ø 46	anneaux	400 mm	41.0046
Ø 48	anneaux	400 mm	41.0048

Ø (mm)	Dimensions segments	Longueur (mm)	Référence
Ø 51	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0051
Ø 56	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0056
Ø 61	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0061
Ø 66	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0066
Ø 71	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0071
Ø 76	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0076
Ø 81	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0081
Ø 86	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0086
Ø 91	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0091
Ø 101	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0101
Ø 111	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0111
Ø 121	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0121
Ø 126	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0126
Ø 131	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0131
Ø 141	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0141
Ø 151	24 x 2,5 x 9	400 mm	41.0151



COURONNES DIAMANTEES ASSAINISSEMENT

Les spécifications suivantes sont d'application pour ce type de couronnes :

Raccord (en option): Flasque 1 ¼" UNC X Bride à 3 trous - Raccord d'adaptation 1 ¼" UNC.

Mesures intermédiaires et autres longueurs livrables très rapidement

Regarnissage des tubes en bon état.

Plusieurs spécifications de segments disponibles.

Diamètre (mm)	Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Référence
112	24 x 3,5 x 9	300 mm	43.0112
127	24 x 3,5 x 9	300 mm	43.0127
138	24 x 3,5 x 9	300 mm	43.0138
147	24 x 3,5 x 9	300 mm	43.0147
152	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0152
162	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0162
167	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0167
172	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0172
186	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0186
195	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0195
200	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0200
212	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0212
225	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0225
232	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0232
247	24 x 4,0 x 9	300 mm	43.0247
257	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0257
267	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0267
276	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0276
290	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0290
297	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0297
330	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0330
354	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0354
375	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0375
458	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0458
566	24 x 4,5 x 9	300 mm	43.0566

